

# SARL Scierie ANDRE

527 ROUTE DU ROSAY -74210 SAINT FERREOL

Gérant ANDRE Aurélien : 06 80 30 08 47 – Bureau : 06 40 50 03 84

[compta@scierieandre.com](mailto:compta@scierieandre.com)

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 4271-3

- (1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**  
(2) Référence du lot : cf. BL ou facture  
(3) Usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts  
(4) Fabricant : SARL SCIERIE ANDRE – 527 ROUTE DU ROSAY – 74210 ST FERREOL  
(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+  
(7) Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011 –  
Organisme notifié : FCBA 0380  
(9) **Performances déclarées :**

	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52 001-1 : 2018	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501-1 + A1 : 2013	Résistance au feu EN 13501-2
<b>Performances déclarées bois non traité</b>	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	NPD	D-s2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	NPD		NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	NPD		NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	NPD		NPD
	Mélèze (LADC)	C18	ST-III	NPD		NPD
	Pin (WPNP)	C18	ST-III	NPD		NPD
	Peuplier (POER)	C18	ST-III	NPD		NPD

<b>Performances déclarées bois traité (PT)  Classe 2</b>	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228 : 2009</b> Cf. désignation des articles traités sur facture et/ou BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage : SARPALO 860 avec TRACKER XE JAUNE
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention	5 gr/m <sup>2</sup>
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricorne, lyctus, vrillette, termite bois
	Émission de substances dangereuses	NPD

# SARL Scierie ANDRE

**527 ROUTE DU ROSAY -74210 SAINT FERREOL**

Gérant ANDRE Aurélien : 06 80 30 08 47 – Bureau : 06 40 50 03 84

[compta@scierieandre.com](mailto:compta@scierieandre.com)

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine.

En conséquence, le certificat n°0380-CPR-4271 est délivré à l'entreprise désignée au point (4)

Les performances du produit type identifiées en (1) et (2) sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau (9).

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné au point (4).

Pour le fabricant et en son nom par M André Aurélien, Co gérant de l'entreprise.

Fait à ST FERREOL, le 10/09/2021